

Mondial Piscine





Piscine béton de 11 m par 6 m avec 3 profondeurs : 1 m, 1,20 m et 1,80 m, revêtue d'une membrane armée de couleur beige.

Filtration à sable avec pompe de filtration à vitesse variable et désinfection par électrolyse au sel.

Dallage en pierre bretonne de différentes tailles, nage à contre-courant et couverture immergée.

Réalisation : TOULLIOU ENVIRONNEMENT (56)

Fort d'un réseau de plus de 90 concessionnaires partenaires déployés en France, mais aussi à l'étranger, **Mondial Piscine**, reconnue pour sa haute qualité de construction 100 % française, conçoit et fabrique des piscines enterrées modulaires "tout béton armé" selon un procédé sous Avis Technique du CSTB. Ce processus de construction unique est l'une des forces de Mondial Piscine puisqu'il garantit aux installateurs une mise en œuvre rapide et simplifiée pour une piscine inaltérable et résistante dans le temps. Toutes les piscines sont développées et produites sur le site de Cérans-Foulletourte (72), qui regroupe le siège social et l'unité de

production de plus de 15 000 m². Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de production, l'usine conçoit les moules d'injection, fabrique les panneaux de coffrage, assemble, stocke puis livre les piscines. Chaque année, ce sont près de 3 000 piscines qui sont installées. Mondial Piscine est la seule enseigne en France à proposer aux clients de ses concessionnaires, un engagement de bonne fin de travaux.

RN 23 - La Brioches - 72330 Cérans-Foulletourte

Tel : 02 43 42 48 70

contact@mondialpiscine.fr - www.mondial-piscine.eu



Réalisation : Créa Piscines 44 - Photo : Dimitri Lamour

Piscine de 11 m par 5 m avec fond à pente composée de 1,20 m et 1,50 m - revêtement carrelage imitation pierre de Bali - filtration traditionnelle au verre éco filtrant - escalier droit de 3 marches sur toute la largeur - pompe à chaleur Inverter 14 kW, kit projecteur à LEDs blanc, robot "Pléko 200" et abri bas télescopique (Azenco).



Réalisation et photo : Pool Office Turquie

Piscine de 7 m par 3 m - revêtement avec toile d'étanchéité Signapool permettant de poser une finition carrelage en grès cérame - filtration MX75 avec pompe de filtration et cartouche filtrante.



Réalisation : Lumae (30-34) - Photo : Agence Seize

Piscine à débordement de 17 m par 5 avec 3 profondeurs 1,20 m, 1,50 m et une petite fosse en bout de bassin - couverture automatique immergée.